



# L'ENTRETIEN, C'EST IMPORTANT

Comment garder votre parquet impeccable ?

# Pourquoi utiliser les produits d'entretien Quick-Step ?

1. Le nettoyage de votre sol avec les produits d'entretien Quick-Step est simple et efficace.
2. Conservez la beauté d'origine de votre sol. Grâce aux produits d'entretien Quick-Step, la saleté et les résidus non hygiéniques accumulés sont éliminés en un clin d'œil.
3. Vous préservez la garantie de votre sol en utilisant les produits d'entretien Quick-Step !
4. Les produits sont spécialement développés et testés pour les parquets Quick-Step ; vous avez donc l'assurance que vous avez l'entretien adéquat pour votre sol.

*i* Un parquet verni Quick-Step est doté d'une surface étanche, grâce à la technologie Wood for Life qui empêche l'humidité de tacher les joints et la saleté de s'accumuler dans la structure de votre sol. Cela le rend très hygiénique et facile à nettoyer !

Quant au parquet huilé Quick-Step, la technologie Wood for Life étanchéifie les bords des lames. Les joints de votre parquet sont protégés de l'humidité et de la saleté, évitant ainsi la décoloration des joints.



## GAMME DE PRODUITS D'ENTRETIEN QUICK-STEP



**Produit d'entretien 1 L ou 2,5 L**  
**QSCLEANING1000**  
**QSCLEANING2500**

Ce produit d'entretien a été spécialement développé pour les sols Quick-Step. Il nettoie la surface à fond et préserve son aspect d'origine afin de vous faire profiter durablement de ce « nouveau sol ».



**Kit de nettoyage**  
**QSSPRAYKIT**

Le kit de nettoyage comprend un balai avec réservoir de produit d'entretien rechargeable et gâchette pratique pour humidifier et nettoyer facilement votre sol. Comprend également une serpillière en microfibres lavable et 1 L de produit d'entretien Quick-Step. Vous pouvez désormais nettoyer votre sol rapidement et durablement !



**Huile de soin**  
**QSWOILCARE1000**

Ce produit protège et entretient votre parquet huilé, afin de l'empêcher de se dessécher et de se ternir. C'est la solution parfaite pour redonner à votre sol sa beauté d'origine. Appliquez-le avec un chiffon humide toutes les 4 sessions de nettoyage.



**Serpillère**  
**QSSPRAYMOP**

Serpillère robuste en microfibres lavable en machine jusqu'à 60 °C. Cette serpillière est compatible avec le kit de nettoyage Quick-Step.




**Kit de réparation**  
**QSREPAIR**

Avec ce kit, réparez facilement les dommages légers et rafraîchissez la couleur d'origine de votre sol. Pour obtenir des instructions détaillées pas à pas, rendez-vous sur [quickstep.com](http://quickstep.com).



**Huile d'entretien 1 L**  
**QSWMAINTOILN / QSWMAINTOILW**

Huile transparente/blanche qui protège la finition mate de votre parquet huilé et répare les dégâts minimes. À utiliser une fois par an (ou plus selon l'usure de votre sol). Consommation moyenne : 1 L pour 75 m<sup>2</sup>. Consultez votre revendeur pour choisir l'huile d'entretien convenant le mieux à votre sol.



# Un moment magique

## Premier nettoyage après la pose

Lorsque vous achetez un sol Quick-Step, tout est pris en charge. Aucune couche de finition ou protection supplémentaire n'est requise ! Cependant, une fois la pose terminée, vous voudrez peut-être vous débarrasser de la poussière et admirer votre tout nouveau sol dans toute sa splendeur.



## Premier nettoyage en profondeur après la pose de votre sol :

- 1.** Enlevez toutes les grosses saletés avec un balai doux et un ramasse-poussière.
- 2.** Passez soigneusement l'aspirateur sur votre sol ou essuyez-le avec un chiffon en microfibres Quick-Step sec. Assurez-vous que votre aspirateur est équipé de roulettes souples et d'une brosse adaptée au parquet.
- 3.** Débarrassez-vous de toute saleté tenace comme indiqué dans le guide d'élimination de la saleté, page 7.
- 4.** Nettoyez votre sol avec une serpillière légèrement humidifiée au produit d'entretien Quick-Step comme décrit à la page suivante.
- 5.** Commencez à profiter de votre nouveau sol impeccablement propre.



# Routine *beauté* d'un parquet Quick-Step

## Instructions de nettoyage : parquet huilé Quick-Step

### **Nettoyage hebdomadaire : à sec**

Pour un entretien régulier, nous vous recommandons d'utiliser un aspirateur ou une serpillière Quick-Step sèche une fois par semaine. Ses fibres spéciales ont une grande capacité d'absorption de la saleté.

### **Ménage mensuel : légèrement humide**

Une à deux fois par mois, selon la fréquence d'utilisation et l'encrassement du sol, nous conseillons un nettoyage plus approfondi avec une serpillière en microfibres légèrement humide. Attention à ne pas utiliser trop d'eau : c'est inutile et cela pourrait abîmer votre sol.

#### **1.**

Passez l'aspirateur ou la serpillière à fond sur votre sol pour bien éliminer toute trace de poussière. Assurez-vous que votre aspirateur est équipé de roulettes souples et d'une brosse adaptée au parquet.

#### **2.**

Remplissez le réservoir de votre kit de nettoyage Quick-Step d'eau et d'une petite quantité (+/- 3 ml) de produit d'entretien Quick-Step. Remplissez un seau d'eau propre pour rincer votre serpillière.

#### **3.**

Tirez sur la gâchette pour humidifier le sol et commencez à nettoyer. Rincez votre serpillière dans le seau contenant de l'eau propre et essorez-la minutieusement. Après cela, essuyez à nouveau votre sol jusqu'à ce qu'il soit complètement sec.

#### **4.**

Toutes les 4 sessions de nettoyage, laissez bien sécher le sol, puis répétez le même processus, mais en ajoutant 8 à 10 ml d'huile d'entretien Quick-Step dans la bouteille de votre kit à la place du produit d'entretien.

### **Une fois par an : huile d'entretien**

#### **1.**

Nettoyez votre sol comme à votre habitude en l'humidifiant légèrement (voir à gauche).

#### **2.**

Assurez-vous que votre sol est complètement sec, sans poussière et sans taches.

#### **3.**

Mélangez bien l'huile d'entretien Quick-Step avant usage. Appliquez une fine couche uniforme avec un pinceau ou un chiffon. 1 L de produit couvre environ 75 m<sup>2</sup> de parquet.

#### **4.**

Laissez-la pénétrer pendant quelques minutes. Après cela, étalez l'huile à l'aide d'une polisseuse ou essuyez la surface avec un chiffon propre et non pelucheux. Attention : le chiffon devient très inflammable après avoir servi à appliquer l'huile. Placez-le ensuite dans un seau d'eau afin d'éviter tout risque d'incendie.

#### **5.**

Il est important de ne pas marcher sur le sol pendant les 24 heures qui suivent.



## Instructions de nettoyage : parquet verni Quick-Step

### **Nettoyage hebdomadaire : à sec**

Pour un entretien régulier, nous vous recommandons d'utiliser un aspirateur ou une serpillière Quick-Step sèche une fois par semaine. Ses fibres spéciales ont une grande capacité d'absorption de la saleté.

### **Ménage mensuel : légèrement humide**

Une à deux fois par mois, selon la fréquence d'utilisation et l'encrassement du sol, nous conseillons un nettoyage plus approfondi avec une serpillière en microfibres légèrement humide. Attention à ne pas utiliser trop d'eau : c'est inutile et cela pourrait abîmer votre sol.

#### **1.**

Passez l'aspirateur ou la serpillière à fond sur votre sol pour bien éliminer toute trace de poussière. Assurez-vous que votre aspirateur est équipé de roulettes souples et d'une brosse adaptée au parquet.

#### **2.**

Remplissez le réservoir de votre kit de nettoyage Quick-Step d'eau et d'une petite quantité (+/- 3 ml) de produit d'entretien Quick-Step. Remplissez un seau d'eau propre pour rincer votre serpillière.

#### **3.**

Tirez sur la gâchette pour humidifier le sol et commencez à nettoyer. Rincez votre serpillière dans le seau contenant de l'eau propre et essorez-la minutieusement. Après cela, essuyez à nouveau votre sol jusqu'à ce qu'il soit complètement sec.

# Aucune tache n'est trop *tenace*

## Guide d'élimination de la saleté de Quick-Step

Des empreintes boueuses de pas, un déversement ou une vilaine coupure, c'est la vie ! Votre parquet en est la preuve. Mais pas de panique : c'est généralement réparable ! Cependant, différents types de taches nécessiteront une approche différente. C'est la raison pour laquelle nous avons compilé ce guide pratique à votre attention.



### TYPE DE SALETÉ

### COMMENT ENLEVER LES TACHES ?

#### Coloration locale

Appliquez le produit d'entretien Quick-Step sur la tache. Laissez-le agir quelques minutes pour qu'il s'infilte dans la tache. Utilisez un chiffon propre\*, humidifié à l'eau tiède pour enlever la tache. Recommencez le processus si nécessaire.

#### Chocolat, graisse, jus de fruits, boissons, vin

Enlevez les taches le plus rapidement possible avec un chiffon humide\*. Utilisez le produit d'entretien Quick-Step dilué dans de l'eau tiède.

#### Traces de caoutchouc

Essayez avec un chiffon sec\*, puis utilisez le produit d'entretien Quick-Step si nécessaire. Si vous avez un parquet huilé et que les marques sont vraiment profondes, vous devrez peut-être poncer et huiler le sol pour vous les faire disparaître.

#### Fluides corporels (sang, urine...)

Nettoyez à l'aide d'un tissu humidifié\* aussi vite que possible. Si la tache a séché : frottez fermement avec un chiffon sec\* ou légèrement humidifié au produit d'entretien Quick-Step. Si vous avez un parquet huilé et que les marques sont vraiment profondes, vous devrez peut-être poncer et huiler le sol pour vous en débarrasser.

#### Vernis à ongles, cirage à chaussures, rouge à lèvres, goudron, etc.

Enlevez les taches le plus rapidement possible avec un chiffon sec\* ou légèrement humidifié au produit d'entretien Quick-Step. Le cas échéant, utilisez de l'alcool à brûler, de l'acétone ou un solvant ménager. Au préalable, testez le produit sur une petite surface.

#### Cire de bougie et chewing-gum

Laissez durcir, puis grattez délicatement.

#### Sol d'aspect terne

Utilisez le produit d'entretien Quick-Step comme décrit à la page 5-6. Utilisez l'huile d'entretien Quick-Step sur votre parquet huilé.

#### Résidus graisseux

Pour retirer ces tâches de graisse, travaillez par petites zones (10 à 15 m<sup>2</sup>) et humidifiez la surface avec une serpillière humide. Transvasez le produit d'entretien Quick-Step concentré dans un flacon pulvérisateur et vaporisez-le 4 à 5 fois par mètre carré sur la zone humide. Attendez 1 minute et essuyez le sol avec un chiffon humide\*. Séchez ensuite le sol avec une serpillière sèche. Si nécessaire, répétez ces étapes jusqu'à ce que la saleté ou le film gras ait disparu. Essayez toujours ensuite.

#### Micro-rayures

Pour les parquets huilés, vous pouvez enlever les micro-rayures avec de l'huile d'entretien.

#### Profondes entailles ou rayures

Utilisez le kit de réparation Quick-Step. Ce kit comprend un couteau à fusion, des patins de ponçage et 7 bâtons de cire, ce qui garantit une réparation de sol invisible. Consultez notre site [Web.quickstep.com](http://Web.quickstep.com) pour obtenir la matrice de combinaison de couleurs et les instructions du kit de réparation.

\* Nous conseillons d'utiliser un chiffon en coton blanc.

# Trucs et astuces

- 1.**  
Sable, pierres, meubles... **Il y a de nombreuses manières de rayer votre sol. Prenez quelques mesures de précaution :** soulevez vos meubles au lieu de les traîner, placez des patins en feutre dessous, utilisez des chaises de bureau à roulettes souples et un tapis de bureau adapté, assurez-vous que votre aspirateur est équipé de roulettes souples et d'une brosse adaptée au parquet.
- 2.**  
**Placez un paillason dans les pièces accessibles depuis l'extérieur** pour réduire la fréquence de nettoyage et protéger votre sol. Assurez-vous que le tapis est assez grand et qu'il est nettoyé régulièrement.
- 3.**  
Nous vous conseillons de **choisir les produits recommandés par Quick-Step** : ils sont conçus pour être parfaitement compatibles avec nos parquets Quick-Step.
- 4.**  
**N'utilisez jamais de détergents à base de savon naturel.** Ils laisseront une pellicule collante sur la surface, qui attirera la poussière et les saletés, qui seront alors difficiles à enlever. Même chose pour les produits nettoyants contenant des particules abrasives, car ils peuvent matifier la surface de votre sol.
- 5.**  
Suivez **toujours les instructions relatives à vos produits d'entretien.** L'utilisation d'une trop grande quantité de produit d'entretien peut entraîner la formation d'un résidu graisseux sur votre sol.
- 6.**  
Astuce évidente : toujours retirer immédiatement les liquides renversés sur votre sol.
- 7.**  
N'utilisez pas de lingettes humides jetables. Celles-ci contiennent souvent des produits huileux qui attirent la poussière et risquent de tacher votre sol.
- 8.**  
**Essuyez vos lames ou dalles dans le sens de la longueur** pour éviter les traces de séchage.

Pour plus de conseils utiles, visitez [quickstep.com](http://quickstep.com).